

**受け持ち 3日目**



**入院時**

**MMT**

右上肢 : 4 / 5

左上肢 : 5 / 5

右下肢 : 4 / 5

左下肢 : 5 / 5



9月15日現在

**MMT**

右上肢 : 3 / 5

左上肢 : 5 / 5


右下肢 : 3 / 5

左下肢 : 4 / 5



今までできていたこと  
ができなくなって、  
おつらいですね

安静度もトイレに行っていていいと指示が  
変わりましたし、リハビリの開始について  
先生に聞いてみますね。  
開始の指示が出たら、リハビリの先生にも  
ベッドサイドでできるリハビリについて  
聞いてみますね





治療もしていたのに  
こんなに手も足も悪く  
なって、今さらリハビリ  
なんてしても意味がない  
からもういいわよ

そうなのね……

- 食事は、本日より開始となるが右上肢の不全麻痺があり、介助を要する。
- 嚥下障害・構音障害はみられず、本日朝より飲水するがむせ込みみられない。
- JCS 0で理解力はある。
- 入院3日目 車椅子乗車可、トイレ使用可、食事・飲水開始。

## 現在のADL

- 食事：右上肢の不全麻痺があり、補助具のスプーンと皿を使用し、食べ物をすくうことは可能であるが、頭を前傾し、スプーンに近づけなければ食べることは難しい。左上肢も使用して摂取。食べこぼしもあるため、口元までスプーンを運ぶ介助も要する。
- 排泄：立ち上がり時には左手で手すりをつかみ立ち上がる。立位保持は可能であるが、右手の不全麻痺があり、衣服の着脱が困難である。

- 清潔：背部や足元は介助で清拭をしている。
- 更衣：ボタンかけ、ズボンの着脱の介助を要する。
- 移動：車椅子への移乗は見守りのもと、手すりを使用し立ち上がり、回転し、座ることは可能。  
車椅子の自走は不可。
- 現在リハビリテーションの処方はでていない。



# 3日目のバイタルサイン

体温 : 36.4°C

脈拍 : 76回/分

呼吸 : 15回/分

血圧 : 162/86mmHg

SpO<sub>2</sub> : 98%

瞳孔 : 2.5mm 左右差なし。

JCS : 0 (清明)

IN : 1500ml      OUT : 1000ml

# 持参薬

喘息：フルタイト吸入

高血圧：アムロジピン2.5mg 1錠1×朝

脂質異常症：ロスバスタチン錠2.5mg 1錠1×朝

本日より内服開始

シロスタゾール 100mg 2錠×2 朝・夕

# MRI 検査

入院3日目  
2021/9/15

